




Pilares de jardín en miniatura. Accesorios de mini pilares de pastoreo a escala doméstica con material y rendimiento de calidad comercial.




**Estructura luminaria**

- Carcasa de aluminio fundido a presión
- Columna de aluminio extruido
- Pretratada antes del recubrimiento en polvo para garantizar una alta resistencia a la corrosión
- Entrada de un solo cable
- Sujetadores de acero inoxidable grado 304, Recubierto de escamas de zinc (ZFC)
- Junta de goma de silicona duradera
- Vidrio templado transparente
- Equipo de control integral


**Característica**




**Óptico**



**Colores del producto**



**Acabados especiales bajo pedido**




**Información técnica**

|                   | Número de modelo | Fuente de luz | Poder | Lumen        | Óptico         | CCT / CRI                | Tipo de atenuación             | Peso   |                                                                                     |
|-------------------|------------------|---------------|-------|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 571 mm - Dome top |                  |               |       |              |                |                          |                                |        |                                                                                     |
| MUSHROOM 2        | MU-70244         | 1 COB         | 14 W  | 610 - 618 lm | G [116°x 112°] | 3000K CRI80, 4000K CRI80 | Encendido/Apagado, 1-10V, DALI | 4.0 kg |  |
| 571 mm - Flat top |                  |               |       |              |                |                          |                                |        |                                                                                     |
| MUSHROOM 1        | MU-70234         | 1 COB         | 14 W  | 499 - 505 lm | G [130°x 130°] | 3000K CRI80, 4000K CRI80 | Encendido/Apagado, 1-10V, DALI | 3.5 kg |  |

**Accesorios**

|                                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |   |
| DALI Control System                                                               |   |
| Control-DALI                                                                      |   |
| MU-70234                                                                          | • |
| MU-70244                                                                          | • |

MU-70234



MU-70244

